



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۲۲۱۵

تاریخ و محل اعطا گواهینامه:

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - تهران

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۰۲/۳۰

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه Laboratory Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI)
herewith confirms that body:

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید می نماید که نهاد:

Amol University of Special Modern
Technologies

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

Address: Amol University of Special Modern
Technologies, , 3 Km of the road from Amol to
Mahmudabad, Amol, Mazandaran, I.R.IRAN.

Postal Code: 4615664616

Tel:+98(11) 44442137

Fax :+98(11) 44154265

Web Site : www.ausmt.ac.ir

نشانی: ایران، استان مازندران، آمل، کیلومتر ۳ جاده آمل به محمودآباد،

پردیس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

کد پستی: ۴۶۱۵۱۳۱۹۸۸

تلفن: ۰۱۱-۴۴۴۴۲۱۳۷

دورنگار : ۰۱۱-۴۴۱۵۴۲۶۵

سایت اینترنتی : www.ausmt.ac.ir

Has fulfilled the INSO -ISO/IEC 17025:2017

And is competent to carry out Test Calibration
services according to accreditation scope are listed in
4 page/s of annex.

الزامات استاندارد ایران-ایزو/آی ای سی ۲۰۱۷: ۱۷۰۲۵ رعایت نموده
است.

و صلاحیت انجام خدمات آزمون کالیبراسیون مطابق دامنه کاربردی که
جزئیات آن در ۴ برگ پیوست آمده است را داراست.

• Validity Of Accreditation Depends On Continuity Of
Compliance With The Relevant Requirements And
Obtaining The Approval Based On The Annual
Surveillance Assessment.

• اعتبار تایید صلاحیت منوط به استمرار انطباق با الزامات مربوطه و
اخذتاییدیه در ارزیابیهای مراقبتی سالیانه است.

• The Unique Identification Number Of This
Accreditation Certificate And All Attachments Are The
Same

• شماره انحصاری شناسایی در این گواهینامه تایید صلاحیت و کلیه
پیوستها یکسان است.

• To Control The Originality Of This Certificate, Visit
The Website Of NACI.(naciportal.inso.gov.ir)

• جهت کنترل اصالت این گواهینامه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی تایید
صلاحیت ایران مراجعه نمایید. (naciportal.inso.gov.ir)

Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۲۲۱۵

تاریخ و محل اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - تهران

تاریخ صدور مجدد گواهینامه :---

تاریخ اصلاح گواهینامه:---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :

۱۴۰۶/۰۲/۳۰

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون	محدوده کاربرد	مرجع
۱	سوسیس و کالباس		✓	اندازه گیری نیتريت	$\geq 10 \text{ mg/kg}$	INSO 2303 :1401 Clause 7 Table 4 ISIRI 923:1370
۲	فرآورده های گوشتی عمل آوری پخته		✓	اندازه گیری نیتريت	$\geq 10 \text{ mg/kg}$	INSO 5753:1397 Clause 5-2 Table 1 ISIRI 923:1370
۳	شیر پاستوریزه		✓	pH	---	INSO 93:1400 Clause 8-5 ISIRI 2852:1401 Clause 4-2

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۲۲۱۵

تاریخ و محل اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - تهران

تاریخ صدور مجدد گواهینامه :---

تاریخ اصلاح گواهینامه:---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :

۱۴۰۶/۰۲/۳۰

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

مرجع	محدوده کاربرد	عنوان آزمون	آزمون محور ^۲	محصول محور ^۱	نام محصول	ردیف
INSO 93:1400 Clause 8-5 ISIRI 2852:1401 Clause 4-1		اسیدیته				
INSO 93:1400 Clause 8-3 INSO 11328:1393	---	اندازه گیری مقدار کل ماده خشک	✓			
INSO 93:1400 Clause 8-1 ISIRI 384:1389		اندازه گیری مقدار چربی				

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۲۲۱۵

تاریخ و محل اعطا گواهینامه:

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - تهران

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۶/۰۲/۳۰

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

مرجع	محدوده کاربرد	عنوان آزمون	آزمون محور ^۲	محصول محور ^۱	نام محصول	ردیف
INSO 1528:1394 Clause 5-3 Table 1 INSO 11328:1393		مواد جامد کل درصد وزنی				
INSO 1528:1394 Clause 5-3 Table 1 ISIRI 384:1389	---	اندازه گیری مقدار چربی	✓		شیر فرادما	۴
INSO 1528 Clause 5-3 Table 1 INSO 5852:1401 Clause 4-1		اسیدیته قیل از گرمخانه گذاری				

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۲۲۱۵

تاریخ و محل اعطا گواهینامه :

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - تهران

تاریخ صدور مجدد گواهینامه :---

تاریخ اصلاح گواهینامه:---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :

۱۴۰۶/۰۲/۳۰

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون	محدوده کاربرد	مرجع
۵	شیر تبخیر شده		✓	مواد جامد کل (درصد وزنی)	---	INSO 6945:1400 Clause 5-2 Table 2 INSO 11328:1393
۶	خامه پاستوریزه و فرادما		✓	اسیدیته قابل تیتراژ	---	INSO 191:1389 Clause 5-3 Table 1 INSO 2852:1401 Clause 4-1

۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تایید صلاحیت شده است

۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تایید صلاحیت شده است.

اللهم عجل لولیک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/2215
Initial Accreditation Date and Place: 2024.05.19 - Tehran
Renewal Date :---
Amendment Date:---
Expiry Date: 2027.05.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Daneshgah Takhososi Fanavarihay Novin Amol

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
1	Sausages		✓	Nitrite determination	≥ 10 mg/kg	INSO 2303 :1401 Clause 7 Table 4 ISIRI 923:1370
2	Cooked cured meat products		✓	Nitrite determination	≥ 10 mg/kg	INSO 5753:1397 Clause 5-2 Table 1 ISIRI 923:1370
3	Pasteurized milk		✓	pH	---	INSO 93:1400 Clause 8-5 ISIRI 2852:1401 Clause 4-2

Dr. S.M. Hashemi
NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/2215
Initial Accreditation Date and Place: 2024.05.19 - Tehran
Renewal Date :---
Amendment Date:---
Expiry Date: 2027.05.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Daneshgah Takhososi Fanavarihay Novin Amol

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
			✓	Acidity	---	INSO 93:1400 Clause 8-5 ISIRI 2852:1401 Clause 4-1
				Total solids		INSO 93:1400 Clause 8-3 INSO 11328:1393
				Fat content		INSO 93:1400 Clause 8-1 ISIRI 384:1389

Dr. S.M. Hashemi
NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/2215
Initial Accreditation Date and Place: 2024.05.19 - Tehran
Renewal Date :---
Amendment Date:---
Expiry Date: 2027.05.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Daneshgah Takhososi Fanavarihay Novin Amol

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
4	Ultra-high temperature milk		✓	Total solids	---	INSO 1528:1394 Clause 5-3 Table 1 INSO 11328:1393
				Fat content		INSO 1528:1394 Clause 5-3 Table 1 ISIRI 384:1389
				Acidity before incubation		INSO 1528 Clause 5-3 Table 1 INSO 5852:1401 Clause 4-1

Dr. S.M. Hashemi
NACI PRESIDENT



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



Identification Number of Accreditation
NACI/Lab/2215
Initial Accreditation Date and Place: 2024.05.19 - Tehran
Renewal Date :---
Amendment Date:---
Expiry Date: 2027.05.20

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Daneshgah Takhososi Fanavarihay Novin Amol

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
5	Evaporated milk		✓	Total solids	---	INSO 6945:1400 Clause 5-2 Table 2 INSO 11328:1393
6	Pasteurized and UHT cream		✓	Titration acidity	---	INSO 191:1389 Clause 5-3 Table 1 INSO 2852:1401 Clause 4-1

1- **Product Oriented:** Laboratory is accredited to meet all requirements of the product specification standard.

2- **Test Oriented:** Laboratory is accredited for carrying out the tests mentioned in the above table.

Dr. S.M. Hashemi
NACI PRESIDENT